## FICHA DE DATOS - CAB 4V ADV PREMIUM MARS

## Dimensiones Medias Declaradas (mm)

Pasta Rojo Longitud

Ancho (b1)
258 mm

Ancho (b2)

Pasta Rojo

**Peso** 4,850 Kg Rendimiento N/A **Garantía** 50 años



De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de  $\pm$  2% sobre los valores medios declarados de las tejas.

## Características del Embalaje Tipo Palet

Past	Longitud	Ancho	Altura	Volumen (M3)	Peso	Unidades por Embalaje	Unidades por Palet	
Rojo	1,20 m	0,80 m			162 Kg	5 Un	30 Un	

## Características Técnicas (EN 1304)

Informácion	Planaridad (Regularidad de la Forma)	Retilinaridade	Resistencia au Hielo (método unico)	Resistencia a la Flexión	Impermeabilidad (Método 2)	Rastreabilidad	Reacción al Fuego	Comportamiento al Fuego Exterior	Espaciamiento Medio entre Alas del Rastrel
Rojo	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 ciclos)	En Conformidad	100% Estanque - Categoria 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	N/A
Valor Estándar	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Método 2 Categoría 1 <0,8	-	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Fecha de la Última Rectificación	Director de Calidad	Revisión
Verificado a 12/04/2019	João Girgina	abr/19

Los productos UM cumplen com la directiva 89/106/CE







