FICHA de DATOS - 45CM CANAL PER UM CANUDO

Dimensiones (mm)

Pasta						
Rojo						
Blanca						
Sintra						

Longitud	
445 mm	
451 mm	
451 mm	

Ancho (b1)					
160 mm					
165 mm					
165 mm					

Ancho (b2)
130 mm
130 mm
130 mm



Pasta					
Rojo					
Blanca					
Sintra					

Peso					
1,800 Kg					
1,700 Kg					
1,750 Kg					

Rendimiento					
5 Un/ML					
5 Un/ML					
5 Un/ML					

35 años 35 años 35 años

Garantía

De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de +/- 2% sobre los valores medios declarados de las tejas.

Embalaje

Pasta	Longitud	Ancho	Altura	Volumen	Peso	Unidades por Embalaje	Unidades por Palets
Rojo							
Blanca							
Sintra							

Características Técnicas (EN 1304)

Informácion	Planaridad (Regularidad forma)	Retilinaridde	Resistencia a la helada (método simple)	Resistencia a la flexión	Impermeabilidad (Método 2)	Rastreabilidad	Reacción al fuego (clase A)	Comportamiento al fuego exterior	Listones de espaciado
Rojo	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 cycles)	En Conformidad	100% Estanque - Categoria 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Blanca	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 cycles)	En Conformidad	100% Estanque - Categoria 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Sintra	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 cycles)	En Conformidad	100% Estanque - Categoria 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Valor Estándar	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Categoría 1 < 0,8	-	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Fecha de la última rectificación	Director de Calidad	Revisión
Verificado a 11/03/2019	Jos Eingul	mar/19

Los productos UM cumplen com la directiva 89/106/CE









Rua do Arieiro nº 72, 3105-222 Meirinhas | Portugal T +351 236 949 000 F +351 236 949 049 GPS 39º 50' 57" N 8º 42' 44" W geral@umbelino.pt www.umbelino.pt

